

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
1	7209.18.10.11-0	冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度0·32公厘及以上但小於0·5公厘，以重量計含碳量0·6%及以上者		132
2	7209.18.10.19-2	其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0·32公厘及以上但小於0·5公厘，以重量計含碳量0·6%及以上者		132
3	7209.18.10.21-8	冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度小於0·32公厘，以重量計含碳量0·6%及以上者		132
4	7209.18.10.29-0	其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於0·32公厘，以重量計含碳量0·6%及以上者		132
5	7209.18.20.11-8	冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度0·32公厘及以上但小於0·5公厘，以重量計含碳量0·25%及以上但小於0·6%者		132
6	7209.18.20.19-0	其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0·32公厘及以上但小於0·5公厘，以重量計含碳量0·25%及以上但小於0·6%者		132
7	7209.18.20.21-6	冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度小於0·32公厘，以重量計含碳量0·25%及以上但小於0·6%者		132
8	7209.18.20.29-8	其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於0·32公厘，以重量計含碳量0·25%及以上但小於0·6%者		132
9	7209.18.30.11-6	冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度0·32公厘及以上但小於0·5公厘，以重量計含碳量小於0·25%者		132
10	7209.18.30.19-8	其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0·32公厘及以上但小於0·5公厘，以重量計含碳量小於0·25%者		132
11	7209.18.30.21-4	冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度小於0·32公厘者，以重量計含碳量小於0·25%者		132
12	7209.18.30.29-6	其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於0·32公厘者，以重量計含碳量小於0·25%者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
13	7210.11.00.00-9	鍍或塗錫之鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度0·5公厘及以上者		132
14	7210.12.00.00-8	鍍或塗錫之鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度小於0·5公厘者		132
15	7210.20.00.00-8	鍍或塗鉛之鐵或非合金鋼扁軋製品，包括鍍鉛錫鐵片		132
16	7210.30.00.10-4	電解法鍍或塗純鋅之鋼		132
17	7210.30.00.20-2	電解法鍍或塗鋅鎳合金之鋼		132
18	7210.30.00.90-7	電解法鍍或塗其他鋅合金之鋼		132
19	7210.41.00.00-3	其他鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品，波浪化者		132
20	7210.49.00.31-8	鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0·5公厘		132
21	7210.49.00.32-7	鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0·5公厘及以上但小於1·5公厘		132
22	7210.49.00.33-6	鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1·5公厘及以上		132
23	7210.49.00.41-6	鍍或塗鋅鐵合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0·5公厘		132
24	7210.49.00.42-5	鍍或塗鋅鐵合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0·5公厘及以上但小於1·5公厘		132
25	7210.49.00.43-4	鍍或塗鋅鐵合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1·5公厘及以上		132
26	7210.49.00.51-3	鍍或塗鋅鋁合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0·5公厘		132
27	7210.49.00.52-2	鍍或塗鋅鋁合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0·5公厘及以上但小於1·5公厘		132
28	7210.49.00.53-1	鍍或塗鋅鋁合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1·5公厘及以上		132
29	7210.49.00.61-1	鍍或塗鋅鋁鎂合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0·5公厘		132
30	7210.49.00.62-0	鍍或塗鋅鋁鎂合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0·5公厘及以上但小於1·5公厘		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
31	7210.49.00.63-9	鍍或塗鋅鋁鎂合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1·5公厘及以上		132
32	7210.49.00.90-6	其他鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者）		132
33	7210.50.00.00-1	鍍或塗氧化鉻或鉻及氧化鉻混合之鐵或非合金鋼扁軋製品		132
34	7210.61.00.11-5	鍍或塗鋁鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0·5公厘		132
35	7210.61.00.12-4	鍍或塗鋁鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0·5公厘及以上但小於1·5公厘		132
36	7210.61.00.13-3	鍍或塗鋁鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1·5公厘及以上		132
37	7210.69.00.00-0	其他鍍或塗鋁之鐵或非合金鋼扁軋製品		132
38	7210.70.10.00-5	塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1·5韋伯／平方公尺時鐵心損失在6·5瓦特／公斤及以上者		132
39	7210.70.20.00-3	塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1·5韋伯／平方公尺時鐵心損失在5瓦特／公斤及以上但未達6·5瓦特／公斤者		132
40	7210.70.30.00-1	塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1·5韋伯／平方公尺時鐵心損失低於5瓦特／公斤者		132
41	7210.70.90.11-5	以熱浸鍍鋅為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品		132
42	7210.70.90.12-4	以熱浸鍍鋅鋁合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品		132
43	7210.70.90.13-3	以熱浸鍍鋅鋁鎂合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品		132
44	7210.70.90.19-7	其他以熱浸鍍鋅合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品		132
45	7210.70.90.20-4	以熱浸鍍鋁鋅為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨 名	原 列 輸出規定	改 列 輸出規定
46	7210.70.90.30-2	以電解法鍍或塗鋅或鋅合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品		132
47	7210.70.90.40-0	以冷軋為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品		132
48	7210.70.90.90-9	其他塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品		132
49	7210.90.10.00-1	其他經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯/平方公尺時鐵心損失在6.5瓦特/公斤及以上者		132
50	7210.90.20.00-9	其他經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯/平方公尺時鐵心損失在5瓦特/公斤及以上但未達6.5瓦特/公斤者		132
51	7210.90.30.00-7	其他經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯平方公尺時鐵心損失低於5瓦特/公斤者		132
52	7210.90.90.00-4	其他經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上者		132
53	7212.10.00.00-8	鍍或塗錫之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者		132
54	7212.20.00.00-6	經電解法鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品		132
55	7212.30.00.10-2	以冷軋為底材之其他方法鍍或塗鋅或鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品		132
56	7212.30.00.20-0	以熱軋為底材之其他方法鍍或塗鋅或鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品		132
57	7212.40.10.00-0	塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯/平方公尺時鐵心損失在6.5瓦特/公斤及以上者		132
58	7212.40.20.00-8	塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯/平方公尺時鐵心損失在5瓦特/公斤及以上但未達6.5瓦特/公斤者		132
59	7212.40.30.00-6	塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯/平方公尺時鐵心損失低於5瓦特/公斤者		132
60	7212.40.90.00-3	其他塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨 名	原 列 輸出規定	改 列 輸出規定
61	7212.50.10.00-7	其他方法鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1·5韋伯／平方公尺時鐵心損失在6·5瓦特／公斤及以上者		132
62	7212.50.20.00-5	其他方法鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1·5韋伯／平方公尺時鐵心損失在5瓦特／公斤及以上但未達6·5瓦特／公斤者		132
63	7212.50.30.00-3	其他方法鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1·5韋伯／平方公尺時鐵心損失低於5瓦特／公斤者		132
64	7212.50.90.00-0	其他方法鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品		132
65	7219.11.10.11-5	S U S 4 3 0系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者		132
66	7219.11.10.19-7	S U S 4 3 0系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者		132
67	7219.11.10.91-8	其他S U S 4 0 0系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者		132
68	7219.11.10.99-0	其他S U S 4 0 0系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者		132
69	7219.11.90.21-6	S U S 3 1 6系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者		132
70	7219.11.90.29-8	S U S 3 1 6系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者		132
71	7219.11.90.31-4	S U S 3 0 4系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者		132
72	7219.11.90.39-6	S U S 3 0 4系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者		132
73	7219.11.90.41-2	其他S U S 3 0 0系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
74	7219.11.90.49-4	其他 S U S 3 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
75	7219.11.90.51-9	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
76	7219.11.90.59-1	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
77	7219.11.90.91-1	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
78	7219.11.90.99-3	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
79	7219.12.10.11-4	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
80	7219.12.10.19-6	S U S 4 3 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
81	7219.12.10.91-7	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
82	7219.12.10.99-9	其他 S U S 4 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
83	7219.12.90.21-5	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，盤捲狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者		132
84	7219.12.90.29-7	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者		132
85	7219.12.90.31-3	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
86	7219.12.90.39-5	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者		132
87	7219.12.90.41-1	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，盤捲狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者		132
88	7219.12.90.49-3	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨 名	原 列 輸出規定	改 列 輸出規定
89	7219.12.90.51-8	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者	132	
90	7219.12.90.59-0	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者	132	
91	7219.12.90.91-0	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者	132	
92	7219.12.90.99-2	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者	132	
93	7219.13.10.11-3	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者	132	
94	7219.13.10.19-5	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者	132	
95	7219.13.10.91-6	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者	132	
96	7219.13.10.99-8	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者	132	
97	7219.13.90.21-4	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者	132	
98	7219.13.90.29-6	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者	132	
99	7219.13.90.31-2	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者	132	
100	7219.13.90.39-4	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者	132	
101	7219.13.90.41-0	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者	132	
102	7219.13.90.49-2	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者	132	

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨 名	原 列 輸出規定	改 列 輸出規定
103	7219.13.90.51-7	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者		132
104	7219.13.90.59-9	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者		132
105	7219.13.90.91-9	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者		132
106	7219.13.90.99-1	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者		132
107	7219.14.10.11-2	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132
108	7219.14.10.19-4	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132
109	7219.14.10.91-5	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132
110	7219.14.10.99-7	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132
111	7219.14.90.21-3	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132
112	7219.14.90.29-5	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132
113	7219.14.90.31-1	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132
114	7219.14.90.39-3	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132
115	7219.14.90.41-9	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132
116	7219.14.90.49-1	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
117	7219.14.90.51-6	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132
118	7219.14.90.59-8	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132
119	7219.14.90.91-8	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132
120	7219.14.90.99-0	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者		132
121	7219.21.10.11-3	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
122	7219.21.10.19-5	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
123	7219.21.10.91-6	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
124	7219.21.10.99-8	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
125	7219.21.90.21-4	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
126	7219.21.90.29-6	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
127	7219.21.90.31-2	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
128	7219.21.90.39-4	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
129	7219.21.90.41-0	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
130	7219.21.90.49-2	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
131	7219.21.90.51-7	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨 名	原 列 輸出規定	改 列 輸出規定
132	7219.21.90.59-9	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
133	7219.21.90.91-9	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
134	7219.21.90.99-1	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者		132
135	7219.22.10.11-2	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 4 . 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
136	7219.22.10.19-4	S U S 4 3 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 4 . 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
137	7219.22.10.91-5	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 4 . 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
138	7219.22.10.99-7	其他 S U S 4 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 4 . 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
139	7219.22.90.21-3	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 4 . 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
140	7219.22.90.29-5	S U S 3 1 6 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 4 . 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
141	7219.22.90.31-1	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 4 . 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
142	7219.22.90.39-3	S U S 3 0 4 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 4 . 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
143	7219.22.90.41-9	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 4 . 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
144	7219.22.90.49-1	其他 S U S 3 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 4 . 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
145	7219.22.90.51-6	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 4 . 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132
146	7219.22.90.59-8	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 4 . 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
147	7219.22.90.91-8	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度4·75公厘及以上，但不超過10公厘者		132
148	7219.22.90.99-0	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4·75公厘及以上，但不超過10公厘者		132
149	7219.23.10.11-1	SUS430系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
150	7219.23.10.19-3	SUS430系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
151	7219.23.10.91-4	其他SUS400系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
152	7219.23.10.99-6	其他SUS400系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
153	7219.23.90.21-2	其他SUS316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
154	7219.23.90.29-4	SUS316系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
155	7219.23.90.31-0	SUS304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
156	7219.23.90.39-2	SUS304系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
157	7219.23.90.41-8	其他SUS300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
158	7219.23.90.49-0	其他SUS300系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
159	7219.23.90.51-5	SUS200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
160	7219.23.90.59-7	SUS200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
161	7219.23.90.91-7	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
162	7219.23.90.99-9	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
163	7219.24.10.11-0	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132
164	7219.24.10.19-2	S U S 4 3 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132
165	7219.24.10.91-3	其他S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132
166	7219.24.10.99-5	其他S U S 4 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132
167	7219.24.90.21-1	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132
168	7219.24.90.29-3	S U S 3 1 6 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132
169	7219.24.90.31-9	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132
170	7219.24.90.39-1	S U S 3 0 4 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132
171	7219.24.90.41-7	其他S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132
172	7219.24.90.49-9	其他S U S 3 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132
173	7219.24.90.51-4	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132
174	7219.24.90.59-6	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
175	7219.24.90.91-6	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132
176	7219.24.90.99-8	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者		132
177	7219.31.10.10-2	S U S 4 3 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4·75公厘及以上者		132
178	7219.31.10.90-5	其他S U S 4 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4·75公厘及以上者		132
179	7219.31.90.11-4	S U S 3 1 6系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4·75公厘及以上者		132
180	7219.31.90.12-3	S U S 3 0 4系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4·75公厘及以上者		132
181	7219.31.90.19-6	其他S U S 3 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4·75公厘及以上者		132
182	7219.31.90.20-3	S U S 2 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4·75公厘及以上者		132
183	7219.31.90.90-8	其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4·75公厘及以上者		132
184	7219.32.10.10-1	S U S 4 3 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
185	7219.32.10.90-4	其他S U S 4 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
186	7219.32.90.11-3	S U S 3 1 6系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
187	7219.32.90.12-2	S U 3 0 4系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
188	7219.32.90.19-5	其他S U S 3 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
189	7219.32.90.20-2	S U S 2 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
190	7219.32.90.90-7	其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4·75公厘者		132
191	7219.33.10.10-0	S U S 4 3 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者		132
192	7219.33.10.90-3	其他S U S 4 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者		132
193	7219.33.90.11-2	S U S 3 1 6系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者		132
194	7219.33.90.12-1	S U S 3 0 4系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者		132
195	7219.33.90.19-4	其他S U S 3 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者		132
196	7219.33.90.20-1	S U S 2 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者		132
197	7219.33.90.90-6	其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者		132
198	7219.34.10.10-9	S U S 4 3 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0·5公厘及以上，但不超過1公厘者		132
199	7219.34.10.90-2	其他S U S 4 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0·5公厘及以上，但不超過1公厘者		132
200	7219.34.90.11-1	S U S 3 1 6系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0·5公厘及以上，但不超過1公厘者		132
201	7219.34.90.12-0	S U S 3 0 4系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0·5公厘及以上，但不超過1公厘者		132
202	7219.34.90.19-3	其他S U S 3 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0·5公厘及以上，但不超過1公厘者		132
203	7219.34.90.20-0	S U S 2 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0·5公厘及以上，但不超過1公厘者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
204	7219.34.90.90-5	其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0·5公厘及以上，但不超過1公厘者		132
205	7219.35.10.10-8	S U S 4 3 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0·5公厘者		132
206	7219.35.10.90-1	其他S U S 4 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0·5公厘者		132
207	7219.35.90.11-0	S U S 3 1 6系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0·5公厘者		132
208	7219.35.90.12-9	S U S 3 0 4系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0·5公厘者		132
209	7219.35.90.19-2	其他S U S 3 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0·5公厘者		132
210	7219.35.90.20-9	S U S 2 0 0系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0·5公厘者		132
211	7219.35.90.90-4	其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0·5公厘者		132
212	7219.90.00.10-2	經被覆、鍍或塗純鈦之不銹鋼扁軋製品，寬度6 0 0公厘及以上者		132
213	7219.90.00.90-5	其他不銹鋼扁軋製品，寬度6 0 0公厘及以上者		132
214	7220.11.10.11-2	S U S 4 3 0系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於6 0 0公厘，厚度4·7 5公厘及以上者		132
215	7220.11.10.19-4	S U S 4 3 0系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於6 0 0公厘，厚度4·7 5公厘及以上者		132
216	7220.11.10.91-5	其他S U S 4 0 0系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於6 0 0公厘，厚度4·7 5公厘及以上者		132
217	7220.11.10.99-7	其他S U S 4 0 0系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於6 0 0公厘，厚度4·7 5公厘及以上者		132
218	7220.11.90.21-3	S U S 3 1 6系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於6 0 0公厘，厚度4·7 5公厘及以上者		132
219	7220.11.90.29-5	S U S 3 1 6系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於6 0 0公厘，厚度4·7 5公厘及以上者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
220	7220.11.90.31-1	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度 4 . 7 5 公厘及以上者		132
221	7220.11.90.39-3	S U S 3 0 4 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度 4 . 7 5 公厘及以上者		132
222	7220.11.90.41-9	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度 4 . 7 5 公厘及以上者		132
223	7220.11.90.49-1	其他 S U S 3 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度 4 . 7 5 公厘及以上者		132
224	7220.11.90.51-6	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度 4 . 7 5 公厘及以上者		132
225	7220.11.90.59-8	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度 4 . 7 5 公厘及以上者		132
226	7220.11.90.91-8	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度 4 . 7 5 公厘及以上者		132
227	7220.11.90.99-0	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度 4 . 7 5 公厘及以上者		132
228	7220.12.10.11-1	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132
229	7220.12.10.19-3	S U S 4 3 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132
230	7220.12.10.91-4	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132
231	7220.12.10.99-6	其他 S U S 4 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132
232	7220.12.90.21-2	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132
233	7220.12.90.29-4	S U S 3 1 6 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
234	7220.12.90.31-0	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132
235	7220.12.90.39-2	S U S 3 0 4 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132
236	7220.12.90.41-8	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132
237	7220.12.90.49-0	S U S 3 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132
238	7220.12.90.51-5	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132
239	7220.12.90.59-7	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132
240	7220.12.90.91-7	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132
241	7220.12.90.99-9	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 . 7 5 公厘者		132
242	7220.20.10.10-2	S U S 4 3 0 系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者		132
243	7220.20.10.90-5	其他 S U S 4 0 0 系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者		132
244	7220.20.90.11-4	S U S 3 1 6 系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者		132
245	7220.20.90.12-3	S U S 3 0 4 系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者		132
246	7220.20.90.19-6	其他 S U S 3 0 0 系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者		132
247	7220.20.90.20-3	S U S 2 0 0 系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者		132
248	7220.20.90.90-8	其他冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者		132
249	7220.90.10.11-6	S U S 4 3 0 系列之經被覆、鍍或塗純鈦不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者		132
250	7220.90.10.19-8	S U S 4 3 0 系列之其他不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
251	7220.90.10.91-9	其他 S U S 4 0 0 系列之經被覆、鍍或塗純鈦不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者		132
252	7220.90.10.99-1	其他 S U S 4 0 0 系列之不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者		132
253	7221.00.00.11-6	S U S 4 3 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 5 . 5 公厘及以上但小於 1 4 公厘者		132
254	7221.00.00.12-5	S U S 4 1 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 5 . 5 公厘及以上但小於 1 4 公厘者		132
255	7221.00.00.19-8	其他 S U S 4 0 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 5 . 5 公厘及以上但小於 1 4 公厘者		132
256	7221.00.00.21-4	S U S 3 1 6 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 5 . 5 公厘及以上但小於 1 4 公厘者		132
257	7221.00.00.22-3	S U S 3 0 4 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 5 . 5 公厘及以上但小於 1 4 公厘者		132
258	7221.00.00.29-6	其他熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 5 . 5 公厘及以上但小於 1 4 公厘者		132
259	7221.00.00.31-2	S U S 4 3 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 1 4 公厘及以上但小於 3 5 公厘者		132
260	7221.00.00.32-1	S U S 4 1 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 1 4 公厘及以上但小於 3 5 公厘者		132
261	7221.00.00.39-4	其他 S U S 4 0 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 1 4 公厘及以上但小於 3 5 公厘者		132
262	7221.00.00.41-0	S U S 3 1 6 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 1 4 公厘及以上但小於 3 5 公厘者		132
263	7221.00.00.42-9	S U S 3 0 4 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 1 4 公厘及以上但小於 3 5 公厘者		132
264	7221.00.00.49-2	其他熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 1 4 公厘及以上但小於 3 5 公厘者		132
265	7221.00.00.51-7	S U S 4 3 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 3 5 公厘及以上者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨 名	原 列 輸出規定	改 列 輸出規定
266	7221.00.00.52-6	S U S 4 1 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 3 5 公厘及以上者		132
267	7221.00.00.59-9	其他 S U S 4 0 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 3 5 公厘及以上者		132
268	7221.00.00.61-5	S U S 3 1 6 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 3 5 公厘及以上者		132
269	7221.00.00.62-4	S U S 3 0 4 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 3 5 公厘及以上者		132
270	7221.00.00.69-7	其他熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 3 5 公厘及以上者		132
271	7225.19.10.00-2	其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上者，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 . 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失在 6 . 5 瓦特／公斤及以上者		132
272	7225.19.20.00-0	其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上者，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 . 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失在 5 瓦特／公斤及以上但未達 6 . 5 瓦特／公斤者		132
273	7225.19.30.00-8	其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上者，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 . 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失低於 5 瓦特／公斤者		132
274	7225.91.00.00-5	電解法鍍或塗鋅之其他合金鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上者		132
275	7225.92.00.00-4	其他方法鍍或塗鋅之其他合金鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上者		132
276	7226.19.10.00-1	其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 . 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失在 6 . 5 瓦特／公斤及以上者		132
277	7226.19.20.00-9	其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 . 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失在 5 瓦特／公斤及以上但未達 6 . 5 瓦特／公斤者		132
278	7226.19.30.00-7	其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 . 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失低於 5 瓦特／公斤者		132
279	7226.99.10.00-4	電解法鍍或塗鋅之其他合金鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列輸出規定	改列輸出規定
280	7226.99.20.00-2	其他方法鍍或塗鋅之其他合金鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者		132
281	7226.99.90.00-7	其他合金鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者		132
282	7306.11.00.00-4	不銹鋼製油、氣管線用焊接管		132
283	7306.19.00.00-6	其他鋼鐵製油、氣管線用管		132
284	7306.21.00.00-2	不銹鋼製鑽採油或氣所用焊接套管及導管		132
285	7306.29.00.00-4	其他鋼鐵製鑽採油或氣所用套管及導管		132
286	7306.30.00.11-8	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍，其外徑小於216·3公釐者		132
287	7306.30.00.12-7	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍，其外徑216·3公釐及以上但不超過406·4公釐		132
288	7306.30.00.20-7	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以冷軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍者		132
289	7306.30.00.30-5	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱浸鍍鋅鋼捲為底材製管者		132
290	7306.30.00.41-2	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱軋或冷軋鋼捲為底材製管再經熱浸鍍鋅，其外徑小於216·3公釐者		132
291	7306.30.00.42-1	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱軋或冷軋鋼捲為底材製管再經熱浸鍍鋅，其外徑216·3公釐及以上但不超過406·4公釐		132
292	7306.30.00.90-2	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管		132
293	7306.40.00.00-9	其他管及空心型，不銹鋼圓橫斷面焊接者		132
294	7306.69.00.10-3	其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管，以熱軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍者		132
295	7306.69.00.20-1	其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管，以冷軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍者		132
296	7306.69.00.30-9	其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管，以熱浸鍍鋅鋼捲為底材製管者		132
297	7306.69.00.40-7	其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管，以熱軋或冷軋鋼捲為底材製管再經熱浸鍍鋅者		132
298	7306.69.00.90-6	其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管		132
299	7306.90.90.10-7	其他鋼鐵製之其他管及空心型，以熱軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍者		132

經濟部國際貿易局
貨品輸出規定變更明細表

序號	貨品號列	貨名	原列 輸出規定	改列 輸出規定
300	7306.90.90.30-3	其他鋼鐵製之其他管及空心型，以熱浸鍍鋅鋼捲為底材製管者		132
301	7306.90.90.40-1	其他鋼鐵製之其他管及空心型，以熱軋或冷軋鋼捲為底材製管再經熱浸鍍鋅者		132
302	7306.90.90.90-0	其他鋼鐵製之其他管及空心型		132

輸出規定代號說明

(空白)	准許（免除簽發許可證）。
132	出口目的國為歐盟者，應檢附台灣鋼鐵工業同業公會簽發以我國為原產地之原產地證明書。